

AULAS CONFORT

AULAS MODULARES AMPLIABLES

ALAVESTM
INNOVATION



Diseño



Fabricación, alquiler y venta



Producción y montaje

Aulas confortables

En Alaves Innovation ofrecemos un nuevo servicio de aulas desmontables totalmente equipadas para colegios y centros de enseñanza que necesiten ampliar su espacio docente en momentos de excepcionalidad (reformas, accidentes meteorológicos, pandemias, etc.).

Propiedad industrial | Marca y modelo de utilidad registrado




Estructura modulable

Las dimensiones del aula son 100 % modulares tanto en ancho como en largo para adaptarse a las necesidades de espacio de cada centro. Esto permite crear aulas con el tamaño suficiente para que exista una buena ventilación y garantizar la salubridad del ambiente.


Algunos ejemplos de aula.

- ✓ Aula (50m²) 5x10m 15 Alumnos
- ✓ Aula (75m²) 10x7,5m 28 Alumnos

Ejemplo Aula 5x10m | 15 Alumnos.



Aula 10x7,5m | 75m²



Aula 5x10m | 50m²



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

AULA 01

Curso 2020/21
**Vuelta segura
a las aulas**







Máxima ventilación

Se ha demostrado que el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 por vía aérea en el interior de aulas es más elevado cuando existe poca ventilación, por este motivo es necesario que el aporte de aire exterior sea siempre el máximo.

Disponemos de un sistema de cristalería modular que nos permite una apertura de hasta el 66% de cada lateral, gracias a ello facilita la ventilación y renovación del aire manteniendo la calidad del mismo en el interior.



Aislamiento eficiente

Cubierta/Techo ignífugo con aislamiento térmico y acústico eficiente con espumas de PVC soldables.

Alta resistencia a las condiciones atmosféricas y rayos UV

Tratamiento antimoho

Serge Ferrari

Technical specifications


	dB4800	dB4802	dB4802L
Weight - EN ISO 2286-2	1550 g/m ²	1550 g/m ²	1250 g/m ²
Standard format length	50 lm	50 lm	50 lm
Tensile strength (warp/weft) EN ISO 1421	280/260 daN/5 cm	280/260 daN/5 cm	230/220 daN/5 cm
Tear strength (warp/weft) DIN 53363	32/30 daN	32/30 daN	23/23 daN
Thermal properties		Thermal conductivity: (W/m.K) 0.05 Thermal transmission coefficient: U (W/m ² .K) 3.6	Thermal conductivity: (W/m.K) 0.045 Thermal transmission coefficient: U (W/m ² .K) 3.9
Coating	One side PVC non rigid coating Back side: Isolation foam	One side PVC non rigid coating Back side: Isolation foam	One side PVC non rigid coating Back side: Isolation foam
Flame retardancy	-	M2	M2
MOQ	1000 lm	1000 lm	1000 lm
Maximum delivery time	5 working weeks	5 working weeks	5 working weeks
Provided services	Short fabrication runs Special colours	Short fabrication runs Special colours	Short fabrication runs Special colours

AULA 01




**Gobierno
de Canarias**







Propiedad industrial | Marca y modelo de utilidad registrado





Industrial | Marca y modelo de propiedad registrada

Propiedad in

Cubiertas para patios escolares

Disponemos de cubiertas para ampliar espacios al aire libre sin cerramientos laterales (patios, pistas deportivas etc).

Medidas disponibles de pórtico: 8m, 10m, 12m, 14m, 15m, 20m.



Todas estas medidas ampliables sin limite de largo en módulos de 5m.



Ejemplo cubierta 15x25m

Desde 1976 agradeciendo la confianza de nuestros clientes

ALAVES
INNOVATION



Algunos clientes que han confiado en nuestra empresa.



¿En qué podemos ayudarte?

Contacta con nuestro equipo.



www.alaves.net



info@alaves.net



+34 965 67 57 75



[+34 659 97 22 51](https://wa.me/34965675775)



+34 661 76 31 65



[C/Alicante, 129. 03690](#)
[San Vicente del Raspeig](#)
[Alicante - España](#)



www.proktsystem.com



www.fabricantesdecarpas.com