


Ficha tecnica

Carpa Arco Standar de 20m




Diseño




Fabricación, alquiler y venta




Producción y montaje




ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



PLANTA



REPRESENTACIÓN 3D

Estructura de Carpa arco standar de 8m

Estructura de aluminio (6082T6) Perfil de alta resistencia anodizado (UNE-ENE573), unida mediante anclajes y uniones de acero (ENE 10025-2) con protección galvanizado/zincado. El arriostramiento está compuesto por cruces de cable de acero cumpliendo la norma UNE-EN 13414. Norma Europea: Estructuras Temporales Seguridad Carpas UNE-EN 13782. Resistencia mecánica calculada, utilizando únicamente materiales fabricados y certificados en la Comunidad Económica Europea.

Único sistema innovador con el que solucionamos el 90% del goteo por condensación en el interior de las carpas:

[PINCHA PARA VER VIDEO](#)

Lona Pvc Ferrari 100% Ignífugo y Opaco



Lona de pvc marca Ferrari Precontraint 100% Ignífugo y Opaco 750gr/m2 EN ISO 2286-2. Cumple la norma UNE 23727 ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Cumple la norma EN 15619 "textiles de pvc para carpas". Resistencia al desgarrar (urdimbre/trama)25/25daN DIN 53.363 (tear strength (warp/eft). Soldadura con alta frecuencia. Norma Europea: Estructuras Temporales Seguridad Carpas UNE-EN 13782. Resistencia mecánica calculada, utilizando únicamente materiales fabricados y certificados en la Comunidad Económica Europea. Colores Standar disponibles: Grafito y Blanco.





Desde 1976 agradeciendo la confianza de nuestros clientes

ALAVES
INNOVATION



Algunos clientes que han confiado en nuestra empresa.



¿En qué podemos ayudarte?

Contacta con nuestro equipo.



www.alaves.net



info@alaves.net



+34 965 67 57 75



[+34 659 97 22 51](https://www.whatsapp.com/+34659972251)



+34 661 76 31 65



[C/Alicante, 129. 03690](#)
[San Vicente del Raspeig](#)
[Alicante - España](#)



www.proktsystem.com



www.fabricantesdecarpas.com